

MCU-7200


Main Control Unit는 LCD 터치 컨트롤러 및 각종 SOLVIX 제품들과 연동하여 영상, 음향, 조명 및 전동장치 등을 연동하여 모든 기기를 쉽고 편리하게 운영할 수 있도록 설계되었습니다.



FEATURE

- LCD 터치 컨트롤러와 연동하여 음향, 영상, 전동, 조명기기 등을 통합제어
- RS-232C, RS-485 통신 포트 각 4채널
- IR 학습기능 내장
- 네트워크 허브 내장(5 Port)
- 접점을 통해 순차전원공급기 제어
- AV기기 제어를 위한 추가적인 확장 가능
- 통합관제프로그램으로 모니터링 및 원격제어(Option)

BLOCK DIAGRAM



SPECIFICATION

	MCU-7200
CPU	ARM 32-bit Cortex-M3
통신 포트	RS-232C / RS-485 각 4 Port, 메인제어용 RS232C / 1Port
DC 출력	4 Port (1Port 당 +5V 200mA)
접점 출력	2 Port (N.O)
네트워크 입력	RJ-45 10BASE-T / 100BASE-TX, Auto-Negotiation
네트워크 허브	5 Port HUB 내장(1 Port 외부출력)
IR 입력	1 Port
USB	Service Port
사용 전원	DC 9V ~ 24V, 20W
제품 크기 / 무게	482(W) x 44(H) x 280(D)mm / 3.5Kg
 G2B 식별번호	23267081

